



Facebook



Instagram



<https://venusis.jp>



『キレイがシアワセ。』

美しさへの変わらない想い。

流行に左右されないデザインと

使うたびに心地よさを実感する機能性。

ヴィナシスはこれからもずっと

あなたに寄り添ったブランドでありたい。

取扱店

☎ 06-6968-5556

受付時間 / 9:00-17:00(土・日・祝・年末年始等を除く)

オルゴ株式会社

〒538-0044 大阪市鶴見区放出東1-4-2

2025.01



VENUSiS

BEAUTY PRODUCT
CATALOG

ヴィナシス 総合カタログ



2025.01



速乾、軽量、高耐久 ストレスフリーに つややかな美髪へ

 **HIGH SPEED BLAST**

最大風速約50m/sの圧倒的な風速を実現した
「HIGH SPEED BLAST」。

更に全てのモードで常時プラズマイオンが発生し
地肌や毛髪へのダメージ、静電気によるパサつきを最小限に抑え、
艶やかな髪に仕上げます。

速乾
軽量
高耐久
プラズマイオン

スリムフィットドライヤー
VDS-7000 グレー(H)
ブラウン(T)



詳細は公式ホームページへ

✧ HAIR DRYER



4種の温度と3段階の風量
組み合わせ12通り



プラズマイオン発生



最大風速 50m/s

※1



軽量設計 約238g
(コード含まず)



BLDCモーター



メモリー機能



クリーニング機能



丈夫な丸コード採用

(国内専用)



※1 当社測定法による。

最大風速 約 **50** m/秒で **速乾**

プラズマイオン発生装置搭載

最大風速約50m/sの超風速で忙しい朝の時間でも速乾。
全てのモードで常時プラズマイオンが発生しているので
熱風を当てることによる地肌や毛髪へのダメージを
最小限に軽減し、静電気によるパサつきを抑えます。

※イメージ画像です。



高耐久BLDCモーター

通常のDCモーターに比べて耐久性が高い
長寿命のBLDCモーターを採用。



軽量、コンパクト設計

重さ約238g、全長205mmの軽量のスティック型で
収納しやすいスリムなスタイル。
旅行や出張など持ち運びにも便利。

重さ
約**238g**



髪に合わせて選べるモード

ケアモード
(65°C温風)



ドライモード
(90°C温風)



温冷サイクル
モード



冷風モード




12通りの選べる切替設定

温度4種と風量3段階で12通りの設定で繊細なスタイリングが可能。

温度切替ボタン
2秒長押しで
メモリー
設定完了

お好みの風量・温度設定を 記憶するメモリー機能

お好みの風量と温度設定を
メモリー機能で設定すると、電源を
入れるだけでお好みの風量と温度
設定でスタートできます。



※イメージ画像です。

逆噴射機能で簡単お手入れ

吸込口から吹き出す風と一緒に溜
まったほこりや毛髪を一気に取り除き
簡単にお手入れができます。

(電源OFFの状態温度切替ボタンを5秒長押しで始動)

キューティクルを引き締め、ツヤ感アップ



温冷サイクルモード

温風と冷風を交互に当てることで、キューティクルを引き締め、
更に髪内部の水分を守り、熱によるダメージを抑えながら、
ツヤのある髪に仕上げます。

消費電力 
わずか **900w**

持ち運びに便利な
ポーチ付き



✳
HAIR DRYER



うるかん
潤感テクノロジーで、
使うたびにしっとり艶やか

遠赤外線・低温風・マイナスイオンの相乗効果により、
髪の毛の潤いをまもりしっとり艶やかに仕上げる
「潤感テクノロジー」搭載。

遠赤外線

潤感

低温風

マイナスイオン



詳細は公式ホームページへ



遠赤イオンドライヤー
VDC-5100 グレー(H)

✳ HAIR DRYER



特定波長の遠赤外線を安定して放射するセラミックプレート



1.7 m³/分の大風量(HIGHモード時) ※1



髪と地肌をやさしくいたわる低温風設計 ※2



髪に優しいマイナスイオンの風



持ち運びもラクな回転降りたたみ式のコンパクト設計




お手入れがしやすい着脱式フィルター

(国内専用)



※1 当社測定法による。
※2 約75°C(HIGH/温風・室温30°Cのとき)



特定波長の遠赤外線を安定して放射する
セラミックプレート搭載で
しっとり艶やか

CERAMIC PLATE

遠赤外線放射セラミックプレート搭載

ダメージを抑えながら効率的に熱を伝えるため

短時間で潤いを保ちながらサラサラで艶のある

髪に仕上げます。



※画像はイメージです。

遠赤カールドライヤー
VCC-3000 グレー(H)



詳細は公式ホームページへ

 CURL DRYER



特定波長の遠赤外線を安定して放射する
セラミックプレート



ブローブラシの背面に美しい毛流れを作る
魔法のライン(コームライン)を配置



DRY/CARE/COOLの3段階温度設定



カーブが手に馴染みやすいスリム形状



本体質量約375gの軽量設計
(アタッチメント・電源コード込)

(国内専用)

ブローブラシ
(アタッチメント)



ブローブラシの背面に美しい毛流れを作る
コームラインを配置

セラミックプレート(内部)
吹出口

電源ランプ

電源スイッチ
(スライド式)

プッシュボタン
(アタッチメントの
取り外し用)

吸込口(フィルター)

360°回転
コードプロテクター



水分蒸発と摩擦ダメージを最小限に抑える
モイスティックプレートで
潤いを実感

MOISTIC PLATE

表面にフッ素樹脂(ポリテトラフルオロエチレン)を
採用した新開発プレート。

穏やかな熱伝導と点接触により、

髪の毛の水分蒸発と摩擦ダメージを最小限に抑制。

また、髪をしっとりキャッチするので伸びが良く、
パサつきを抑え艶やかに仕上がります。



モイスティックプレート



水分をキープ

※イメージ画像です。
※防水ではありません。

一般的なプレート



水分が瞬時に蒸発



マイナスイオン ストレートアイロン

VAS-8200E ホワイト(W)

モイスティックとイオンで髪をまもる
潤い進化系ストレートアイロン



ソフトプレスクッション機構搭載で
挟みすぎによる髪への負担を軽減



140/160/180/200/220℃の
温度設定(5段階選択式)



45秒で素早く使用可能(140℃設定時)



詳細は公式ホームページへ



STRAIGHT HAIR IRON





マイナスイオン カールアイロン(32mm)
VAC-8032E グレー(H)



詳細は公式ホームページへ

✳
CURL IRON



ストレートヘアアイロン
VAS-6300T グレー(H)



詳細は公式ホームページへ

✳
STRAIGHT HAIR IRON

モイスティックとイオンで髪をまもる
潤い進化系カールアイロン

	毛束をしっかりキャッチする スタイリンググラバー搭載	
	140/160/180/200/℃の 温度設定(4段階選択式)	
	45秒で素早く使用可能(140℃設定時)	



驚きのストレート体験！
パサつきを抑える うるおい実感モデル

	ソフトプレスクッション機構搭載で 挟みすぎによる髪への負担を軽減	
	90/120/150/180/210℃の温度設定 (5段階選択式)お知らせアラーム搭載	
	タッチパネルで簡単操作	



ヴィナシス独自の
ダイヤモンドライクPlusコーティングを
採用

DIAMOND LIKE Plus COATING

新開発「ダイヤモンドライクPlusコーティング」は、
微細なダイヤモンド粒子と二酸化チタン粒子により、
摩擦ダメージの大幅CUTを実現させた「ダイヤモンド
ライクコーティング」を改良。滑りの良さはそのままに、
さらなる耐久性向上を実現しました。

滑りの良さ比較※1
(摩擦係数比較)



※1 当社独自の試験による結果(平均値)

※2 当社独自試験結果。4万回でも著しい滑り性の低下がない事を確認。

耐久性※2

摩耗耐久試験
4万回以上
CLEAR

DIAMOND
LIKE Plus
COATING

60分
自動OFF

360°
回転コード

開閉
LOCK

海外
対応

ストレートヘアアイロン

VAS-9300 グレー(H)

細部まで自由自在
薄くて軽い ハイスぺックモデル



60~210℃の幅広い温度設定と
お知らせアラーム搭載のデジタル表示



前回の設定温度を記憶するメモリー機能



45秒で素早く使用可能(100℃設定時)

本体重量
約195g



プレート部薄さ
約10mm



詳細は公式ホームページへ

STRAIGHT HAIR IRON

DIAMOND
LIKE Plus
COATING

60分
自動OFF

360°
回転コード

開閉
LOCK

海外
対応



詳細は公式ホームページへ

ストレートヘアアイロン

VAS-5300 グレー(H)



STRAIGHT HAIR IRON

ストレートの基本形 コンパクトなベーシックモデル



ソフトプレスクッション機構搭載で
挟みすぎによる髪への負担を軽減




直感的なダイヤルコントロールと
80~220℃までの高温設定




45秒で素早く使用可能(140℃設定時)



HAIR
SET



HOW TO



1 髪の根本から乾かします。
髪の隙間に指を入れて左右に
振りながら風を含ませるように
乾かします。

2 髪の根元が乾いたら
毛先に向かって乾かします。
髪の後ろから前に向かって
風を当てていきます。

3 全体がまんべんなく乾いたら
手櫛で髪を整えながら
温風を当てます。

4 仕上げに冷風に切り替えて手櫛で髪を
整えます。キューティクルを保護し、
髪にツヤ感を与えます。

STRAIGHT
STYLING



HOW TO



1 髪に合わせてモードを
選択します。

2 アイロンを根本から毛先まで
ゆっくり滑らせてまっすぐに
伸ばします。

ONE CURL
STYLING



HOW TO




1 アイロンを根本から毛先まで
ゆっくり滑らせ、毛先を内側に
回転させます。

CURL
STYLING



HOW TO



1 お好みの幅で毛束を作って
はさみ、根本からゆっくり
滑らせながら髪を伸ばします。

2 のびた髪を巻きつけて、
髪質に合わせて
クセ付る時間を調整します。

3 クリップを開いてアイロンを髪を
滑らせるように離します。
アイロンの方を回転させると
キレイな仕上がりになります。

HOW TO
STYLING

ドライヤー、ストレートアイロン、
カールアイロンを用いた
様々なスタイリングの
ポイントをご紹介します！

なりたいスタイルに合わせて
ご活用ください！



STRAIGHT HAIR IRON

『ミニなのに ハイスペック』

Pocket
Salon

手のひらサイズで
持ち運びに便利な
ポケットサロンシリーズ



DIAMOND
LIKE Plus
COATING

30分
自動OFF

360°
回転コード

海外
対応



詳細は公式ホームページへ



詳細は公式ホームページへ

✳
HAIR IRON

ミニストレートヘアアイロン

VAS-2300 グレー(H)
ピンク(P)



マイナスイオンミニドライヤー

VDM-1100 グレー(H)
ホワイト(W)



✳
HAIR DRYER



ソフトプレスクッション機構搭載で
挟みすぎによる髪への負担を軽減



アイロン背面に美しい毛流れを作る
コムラインを配置



滑りが良く、髪への摩擦ダメージを軽減する
ダイヤモンドライクPlusコーティング



90/130/170℃の3段階温度設定
LEDランプでお知らせ



45秒で素早く使用可能(130℃設定時)

温度表示ランプ
(LEDランプ)



360度
回転コード

本体サイズ

約17cm

約11cm

1.5

ミニサイズなのに1.5㎡/分の大風量(HIGHモード時)
しっかり乾いて楽々スタイリング!!



2か所からマイナスイオンが発生
静電気によるパサつきを抑えまとまりある髪へ



※画像はイメージです

HIGH
LOW
COOL

選べる3段階設定

(国内専用)



本体サイズ

約17cm

約11cm

約7cm

(折りたたみ時)



ミニストレート
ヘアアイロンも
一緒に入る!

携帯ポーチ付

※当社測定法による。

細部までキレイ。
毎日の必須アイテム



詳細は公式ホームページへ



コンパクトLEDミラー

VML-4000-3X ホワイト(W)
ピンク(P)

✳ LED MAKE UP MIRROR

家でも外でも手軽に使える

	等倍と3倍の拡大率		コンパクトで持ち運びやすい
	USB充電式TypeC		両面ミラー
	鏡サイズ約83×87mm		3色LEDライト



置ける、持てる、掛けられる 3way仕様

	等倍と5倍の拡大率		3way
	USB充電式TypeC		両面ミラー
	鏡サイズ約135mm		3色LEDライト



詳細は公式ホームページへ



3WAY LEDミラー

VML-4100-5X ホワイト(W)

✳ LED MAKE UP MIRROR



詳細は公式ホームページへ



スマホスタンド付き LEDミラー

VML-4200-5X ホワイト(W)



LED MAKE UP MIRROR



詳細は公式ホームページへ



LEDライト付き メイクミラー

VML-4300-5X シルバー(S)



LED MAKE UP MIRROR

スマホスタンドにもなる
小物を置ける便利なトレー付き

	等倍と5倍の拡大率		小物トレー付き
	USB充電式TypeC		両面ミラー
	鏡サイズ約155mm		3色LEDライト



自分に合った高さに調整できる
卓上ミラー

	等倍と5倍の拡大率		高さ調節が可能
	USB充電式TypeC		両面ミラー
	鏡サイズ約175mm		3色LEDライト



ドライヤー

商品名	遠赤イオンドライヤー	マイナスイオンミニドライヤー	スリムフィットドライヤー
			
型番	VDC-5100	VDM-1100	VDS-7000
特徴			
マイナスイオン	●	●	●
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	1200W (HIGH/温風)	1100W (HIGH)	900W(HIGH/90℃)
風量・風速	風量1.7m ³ /分	風量1.5m ³ /分	風速約50m/秒
温風温度	約75℃ (HIGH/温風)	約80℃ (HIGH)	約90℃ (HIGH/90℃・室温30℃の時)
本体サイズ	約176×77×212mm (ノズル装着時)	約156×72×180mm (ノズル装着時)	約43×48×205mm
海外兼用	—	—	—
コードの長さ	約1.8m	約1.8m	約1.8m
本体質量 (コード込)	約550g(ノズル含む)	約375g(ノズル含む)	約400g
COOLスイッチ	● (温風・冷風切替)	● (温風・冷風切替)	● (温風・冷風切替)
切替調整	2段階 (HIGH/LOW) 独立COOL	3段階 (HIGH/LOW/COOL)	4段階 (65℃/90℃/ 温冷サイクル/冷風)
折りたたみ	●	●	—
付属品	—	携帯ポーチ	携帯ポーチ
JANコード	4975501652514	4975501686052(H) 4975501686045(W)	4975501656017(H) 4975501656024(T)
掲載ページ	P6	P18	P2

カールドライヤー

商品名	遠赤カールドライヤー
	
型番	VCC-3000
特徴	
マイナスイオン	—
電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	350W(DRY)
温風温度	約78℃ (DRY) アタッチメント有
本体サイズ	約354×50×54mm (アタッチメント装着時)
海外兼用	—
コードの長さ	約1.8m
本体質量 (コード込)	約375g (アタッチメント込)
COOLスイッチ	● (温風・冷風切替)
切替調整	3段階 (DRY/CARE/COOL)
付属品	—
JANコード	4975501661011
アタッチメント数	1個
掲載ページ	P8

カールアイロン

商品名	マイナスイオンカールアイロン
	
型番	VAC-8032E
特徴	
マイナスイオン	●
電源	AC100-240V 50/60Hz
定格消費電力	100V:0.1～600W 240V:0.1～820W
パイプ径サイズ	32mm
本体サイズ	約314×40×102(開)70 (閉)
海外兼用	●
コードの長さ	約1.8m
本体質量 (コード込)	約325g
温度調節	4段階 (140/160/180/200℃)
開閉ロック機能	—
自動電源OFF機能	● 約30分
付属品	ヘアクリップ2個
JANコード	4975501695153
掲載ページ	P11

ストレートアイロン

商品名	マイナスイオンストレートアイロン	ストレートヘアアイロン	ストレートヘアアイロン	ストレートヘアアイロン	ミニストレートヘアアイロン
					
型番	VAS-8200E	VAS-6300T	VAS-9300	VAS-5300	VAS-2300
特徴					
マイナスイオン	●	—	—	—	—
電源	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
定格消費電力	100V:0.1～155W 240V:0.1～525W	100V:0.1～110W 240V:0.1～380W	100V:1～200W 240V:1～300W	100V:1～270W 240V:1～248W	16.5 W
プレートサイズ	幅24×90mm	幅24×90mm	幅24×90mm	幅22×90mm	幅15×60mm
本体サイズ	約262×30×73(開)39 (閉)	約250×30×71 (開) 41 (閉)	約253×28×70 (開) 40 (閉)	約237×27×80 (開) 36 (閉)	約175×20×54(開)26 (閉)
海外兼用	●	●	●	●	●
コードの長さ	約1.8m	約1.7m	約1.8m	約1.8m	約1.8m
本体質量 (コード込)	約326g (ラバーケース含まず)	約320g	約290g	約270g	約175g
温度調節	5段階 (140/160/180/200/220℃)	5段階 (90/120/150/180/210℃)	デジタル式 (60℃～210℃) (5℃刻み)	ダイヤル式 (80℃～220℃)	3段階 (90/130/170℃)
開閉ロック機能	—	●	●	●	—
自動電源OFF機能	● 約30分	● 約60分	● 約60分	● 約60分	● 約30分
付属品	耐熱ラバーケース	—	—	—	耐熱ラバーケース
JANコード	4975501675162	4975501673175	4975501672154	4975501671157	4975501696013(H) 4975501696020(P)
掲載ページ	P10	P12	P14	P15	P17

LEDミラー

商品名	コンパクトLEDミラー	3WAY LEDミラー	スマホスタンド付き LEDミラー	卓上LEDミラー
				
型番	VML-4000-3X	VML-4100-5X	VML-4200-5X	VML-4300-5X
特徴				
電源	DC5V,2A	DC5V,2A	DC5V,2A	DC5V,2A
バッテリー	350mAh リチウムイオン電池	1500mAh リチウムイオン電池	1500mAh リチウムイオン電池	2000mAh リチウムイオン電池
充電/持続時間	満充電：約1.5時間 持続時間：約8時間	満充電：約1.5時間 持続時間：約2~4時間	満充電：約3時間 持続時間：約5~8時間	満充電：約2.5時間 持続時間：約2~4時間
ミラーサイズ	約83×87mm	約135mm	約155mm	約175mm
本体サイズ	約90×90×16mm(閉じた状態)	約161×20×264mm(閉じた状態)	約220×144.4×353mm (組み立てた状態)	約222×160×353mm~425mm (組み立てた状態)
本体質量	約100g	約300g	約600g	約800g
付属品	USB ケーブル Type-C	USB ケーブル Type-C	USB ケーブル Type-C	USB ケーブル Type-C
JANコード	4975501698017(W) 4975501698024(P)	4975501698031	4975501698048	4975501698055
掲載ページ	P19	P20	P21	P22

※本体サイズはW(幅)×D(奥行)×H(高さ)の順で表示しています。
※商品の外観・仕様などは改良の為、予告なく変更することがあります。
※商品写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。
※海外でのご使用の際は、地域に応じて別途市販のプラグアダプターをご準備ください。
※室温温度は、室温30℃時の目安です。周囲温度等の条件により、多少異なる場合があります。
※重量は当社測定方法による。
※商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取の上保管してください。
※本体サイズに電源コードは含まれません。
※このカタログの記載内容は2025年1月現在のものです。

お客様の個人情報の取り扱いについて

当社は当商品の保証書及び電話相談におけるお客様の氏名・住所などの個人情報は修理・交換の商品発送のみに使用し、それ以外に使用したり当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ・定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください。
- ・使用後は必ずスイッチを切り、プラグをコンセントから抜いてください。
- ・コードを本体に巻きつけて保管しないでください。